

LEVAC

ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION

Toute la fourniture pour le **levage** et
la **manutention** en toute sécurité !

Sélection NOUVEAUTÉS

Septembre 2015

L'équipement professionnel
avec la gamme

HYDRAULIQUE

Secura® 



www.levac.fr



CAPACITÉ de 5 à 100 tonnes !


700 bars



Vérins tous usages, recommandés pour les opérations qui ne nécessitent pas de maintien prolongé de charge.

Caractéristiques :

- 39 modèles « simple effet » sans écrou de sécurité
- Course de 16 à 407 mm
- Rappel par ressort incorporé
- Alimentation à distance par pompe à main ou à moteur
- Col de cylindre fileté
- Trous de fixation taraudés dans le fond
- Equipés d'une tête de poussée striée et amovible
- Equipés d'un coupleur rapide



0 Famille : D1

Référence	Capacité T	Course mm	Volume d'huile dm ³	Hauteur fermée mm	Piston sorti mm	Ø extérieur mm	Sur Ø mm	Taraud. in	Profond. mm	Trous de fixation dans le fond		Ø piston mm	Ø tête mm	Poids kg	Prix H.T.* euros
										A	B				
6801A25	5	25	0,02	116	142	38	25	1/4"-20	14	25,4	24,9	1,4	285,00 €		
6801A78	5	78	0,05	169	247	38	25	1/4"-20	14	25,4	24,9	1,6	310,00 €		
6801A129	5	129	0,08	221	350	38	25	1/4"-20	14	25,4	24,9	2	341,25 €		
6801A180	5	180	0,12	272	452	38	25	1/4"-20	14	25,4	24,9	2,2	408,75 €		
6801A231	5	231	0,15	323	554	38	25	1/4"-20	14	25,4	24,9	2,6	467,50 €		
6801B25	10	25	0,04	91	116	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	2,2	311,25 €		
6801B51	10	51	0,07	123	174	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	3	327,50 €		
6801B103	10	103	0,15	174	277	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	3,7	375,00 €		
6801B151	10	151	0,22	250	401	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	4,3	432,50 €		
6801B202	10	202	0,29	301	503	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	5,4	493,75 €		
6801B253	10	253	0,37	352	605	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	6,4	516,25 €		
6801B304	10	304	0,44	403	707	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	6,8	605,00 €		
6801B356	10	356	0,51	450	806	57	40	5/16"-18	14	37,8	35,1	8,2	671,25 €		
6801C25	15	25	0,05	124	149	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	3,3	445,00 €		
6801C51	15	51	0,10	149	200	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	4,1	467,50 €		
6801C98	15	98	0,20	220	318	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	6	501,25 €		
6801C149	15	149	0,30	271	420	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	7	585,00 €		
6801C200	15	200	0,41	322	522	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	8	682,50 €		
6801C251	15	251	0,51	373	624	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	9,3	820,00 €		
6801C305	15	305	0,62	423	728	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	10,9	946,25 €		
6801C356	15	356	0,72	474	830	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	11,8	1036,25 €		
6801C407	15	407	0,82	529	936	70	48	3/8"-16	13	41,4	38,1	12,8	1198,75 €		

* Frais de port en sus



www.levac.fr

Pour toute information et pour commander :

MEYZIEU Siège
ILE DE FRANCE
MÉDITERRANÉE

Tél : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76
Tél : 01 30 27 20 51 - Fax : 01 30 27 20 52
Tél : 04 94 08 26 26 - Fax : 04 94 08 16 81

Référence	Capacité T	Course mm	Volume d'huile dm ³	Hauteur fermée mm	Piston sorti mm	Ø extérieur mm	Sur Ø mm	Taraud. in	Profond. mm	Ø piston mm	Ø tête mm	Poids kg	Prix H.T.* euros			
														Trous de fixation dans le fond		
														A	B	C
...																
6801D26	25	26	0,09	148	174	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	6,1	502,50 €			
6801D51	25	51	0,17	173	224	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	6,6	542,50 €			
6801D100	25	100	0,33	223	323	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	8,7	607,50 €			
6801D151	25	151	0,50	274	425	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	10,5	676,25 €			
6801D202	25	202	0,67	325	527	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	12,3	788,75 €			
6801D253	25	253	0,84	376	629	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	14	928,75 €			
6801D311	25	311	1,03	425	736	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	16,3	1047,50 €			
6801D362	25	362	1,20	476	838	85	59	1/2"-13	19	56,9	54,1	17,7	1096,25 €			
6801E210	30	210	0,88	387	597	102	-	-	-	56,9	54,1	18,5	1275,00 €			
6801F51	55	51	0,36	176	227	127	-	-	-	79,5	71,4	14,5	1111,25 €			
6801F102	55	102	0,89	227	329	127	-	-	-	79,5	71,4	19,1	1210,00 €			
6801F159	55	159	1,13	283	441	127	-	-	-	79,5	71,4	22,7	1285,00 €			
6801F337	55	337	2,40	461	797	127	-	-	-	79,5	71,4	35,4	2075,00 €			
6801G156	75	156	1,60	286	441	146	-	-	-	95,3	71,4	28,6	2410,00 €			
6801G334	75	334	3,41	492	826	146	-	-	-	95,3	71,4	59	3040,00 €			
6801H168	100	168	2,25	337	505	159	-	-	-	104,9	76,2	40,8	2571,25 €			
6801H260	100	260	3,48	429	689	159	-	-	-	104,9	76,2	49,9	3141,25 €			

* Frais de port en sus

VÉRINS À PISTON CREUX Rappel par ressort



réf. 6804


CAPACITÉ de 12 à 30 tonnes !

700 bars

Piston creux, idéal pour la mise en tension de barres de précontrainte !

Caractéristiques :

- 7 modèles « simple effet » sans écrou de sécurité
- Course de 7,8 à 155 mm
- Rappel par ressort incorporé
- Alimentation à distance par pompe à main ou à moteur
- Col de cylindre fileté
- Equipés d'un coupleur rapide



3/8 " 18 NMF



🔑 Famille : D1

Référence	Capacité T	Course mm	Volume d'huile dm ³	Hauteur fermée mm	Ø extérieur mm	Ø tête mm	longueur mm	base à la prise alim. mm	Poids kg	Prix H.T.* euros
6804A08	12	7,8	0,015	60	70	35	30	14,5	1,5	476,25 €
6804A41	12	41	0,08	120	70	35	30	15	2,8	523,75 €
6804A76	12	76	0,14	184	70	35	30	19	3,9	645,00 €
6804B51	20	51	0,16	162	99	54	38	19	7,2	758,75 €
6804B154	20	154	0,49	306	99	54	38	19	13,4	1248,75 €
6804C64	30	64	0,26	179	114	63	42	23	10,4	978,75 €
6804C155	30	155	0,63	330	114	63	42	23	19,5	1307,50 €

* Frais de port en sus

Pour toute information et pour commander :

MEYZIEU Siège
ILE DE FRANCE
MÉDITERRANÉE

Tél : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76
Tél : 01 30 27 20 51 - Fax : 01 30 27 20 52
Tél : 04 94 08 26 26 - Fax : 04 94 08 16 81

LEVAC
ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION

www.levac.fr

VÉRINS « TRÈS BAS » SIMPLE EFFET Rappel par ressort



réf. 6802


CAPACITÉ de 5 à 90 tonnes !

700 bars

Vérins tous usages, de conception compacte pour l'utilisation dans les espaces confinés !

Caractéristiques :

- 5 modèles « simple effet » sans écrou de sécurité
- Course de 38 à 62 mm
- Rappel par ressort incorporé
- Alimentation à distance par pompe à main ou à moteur
- Equipés d'une tête de poussée striée
- Equipés d'un coupleur rapide



Famille : D1

Référence	Capacité T	Course mm	Volume d'huile dm3	Hauteur fermée mm		Piston sorti mm		Dépassement de la tête mm	Taraudage	Profondeur mm	Poids kg	Prix H.T.* euros
				A	B	D	F					
6802A	10	38	0,06	88,5	126,6	70	38,1	1,5	M4	8,2	2,6	322,50 €
6802B	20	44	0,13	99	143,5	92	50,8	1,5	M4	8,2	5	432,50 €
6802C	30	62	0,26	117	179	102	63,5	2,5	M5	8,2	6,8	546,25 €
6802D	45	60	0,38	122	182	124	70	3	M5	8,2	9,9	697,50 €
6802E	90	57	0,72	141	198	165	90	3	M8	8,2	20,9	1170,00 €

* Frais de port en sus

VÉRINS « ULTRA BAS » SIMPLE EFFET Rappel par ressort



réf. 6803


CAPACITÉ de 5 à 140 tonnes !

700 bars

Vérins tous usages, de conception compacte et de faible hauteur, légers et maniables, pour utilisation dans les espaces les plus restreints.

Caractéristiques :

- 8 modèles « simple effet » sans écrou de sécurité
- Course de 6 à 16 mm
- Rappel par ressort incorporé
- Alimentation à distance par pompe à main ou à moteur
- Equipés d'une tête de poussée striée
- Equipés d'un coupleur rapide



Famille : D1

Réf.	Capacité T	Course mm	Volume d'huile dm3	Hauteur fermée mm		Piston sorti mm		Ø extérieur mm	Ø piston mm	Base à prise alim. mm	Dépassement de la tête mm	Axe du corps mm	Axe aux trous de montage mm	Dimensions des trous de fixation mm		Poids kg	Prix H.T.* euros
				A	B	C	D							U	V		
6803A	5	6	0,0042	32	38	60	40	25	17,5	17,5	1	20,2	22	28	5	0,6	245,00 €
6803B	10	11	0,017	43	54	83	56	38	19,5	19,5	1	28,5	33,5	37	7	1,51	316,25 €
6803C	20	11	0,031	51	62	101	76	51	19	19	1	39	39	49	10	2,67	421,25 €
6803D	30	13	0,054	55,9	72	118	95	63,5	20	20	2	47,8	44,5	52	10	4,4	571,25 €
6803E	45	16	0,102	67	83	140	114	70	20	20	2	57,15	54,1	66	11	6,74	700,00 €
6803F	75	16	0,166	79,5	95,5	165	140	82	20	20	2	69,9	66,8	76	13,5	11,5	1026,25 €
6803G	90	16	0,203	85,5	101,5	177	152	90	20	20	2	76,2	74,67	76	13,5	14,3	1191,25 €
6803H	140	16	0,317	100	116	215	190	118	24	24	2	95,25	82,55	117	13,5	24,2	1825,00 €

* Frais de port en sus



www.levac.fr

Pour toute information et pour commander :

MEYZIEU Siège
ILE DE FRANCE
MÉDITERRANÉE

Tél : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76
Tél : 01 30 27 20 51 - Fax : 01 30 27 20 52
Tél : 04 94 08 26 26 - Fax : 04 94 08 16 81


POMPES À MAIN 1 et 2 vitesses

Commande de vérins « simple effet »



réf. 6805

700 bars



Destinées à l'alimentation des vérins « simple effet »
Passage automatique de la vitesse d'approche à la vitesse travail

Caractéristiques :

- 4 modèles
- Capacité utile des réservoirs de 0,35 à 1,4 litre
- Pression d'utilisation maximum : 700 bars
- Limiteur de pression interne
- Obturateur de décharge externe
- Fonctionnement en position horizontale ou verticale

sur demande : groupe électro hydraulique

Famille : D1

Référence	Capacité d'huile utile dm3	Débit par coup de pompe cm3		Effort maxi sur le levier kg	Course du piston mm	Prise d'alimentation	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids kg	Prix H.T.* euros
		1 ^{er} étage	2 ^{ème} étage													
6805A	0,6	-	2,4	49	20	3/8"-18NPTF	554	536	390	496	132	32	40	164	5,9	331,25 €
6805B	1	13,2	2,3	60	21	3/8"-18NPTF	543	519	382	507	120	32	92	161	6	553,75 €
6805C	1,4	13,2	2,3	60	21	3/8"-18NPTF	543	519	470	605	120	46	60	169	9,1	637,50 €

* Frais de port en sus

FLEXIBLE HYDRAULIQUE

700 bars

Pour raccorder vos pompes à main à vos vérins.

- Equipé d'un embout male NPT 3/8 et d'un coupleur haute pression avec bouchon aluminium.
- Equipé de 2 ressorts pour protéger les sertissages.

Famille : D1

Référence	Longueur mm	Prix H.T. euros	Prix H.T. le mètre supplémentaire euros
6807A	3000	146,58 €	25,00 €



réf. 6807




ÉLINGUE-CÂBLE ANTI-FOUET

Sécurité pour conduites sous pression en cas de rupture du (ou de mauvais) verrouillage du raccord.

Famille : E4

Référence	Longueur mm	Rupture kg	Prix H.T. euros
4700AF3	450	250	6,69 €



réf. 4700

**PLUSIEURS VÉRINS À RACCORDER EN SIMULTANÉ ?
CONSULTEZ-NOUS !**

Pour toute information et pour commander :

MEYZIEU Siège
ILE DE FRANCE
MÉDITERRANÉE


Tél : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76
Tél : 01 30 27 20 51 - Fax : 01 30 27 20 52
Tél : 04 94 08 26 26 - Fax : 04 94 08 16 81



www.levac.fr

CAPACITÉ de 2 à 20 tonnes !

Construction robuste
Modèles homologués
Valve de sécurité contre les surcharges !



2 tonnes
6806A



5 tonnes
6806B



8 tonnes
6806C



12 tonnes
6806D



15 tonnes
6806E



20 tonnes
6806F

Famille : D1

Référence	Capacité T	A mm	B mm	C mm	D mm	Prix H.T. euros
6806A	2	181	116	50	347	26,79 €
6806B	5	216	127	70	413	35,79 €
6806C	8	230	145	80	457	44,79 €
6806D	12	230	155	80	465	56,25 €
6806E	15	230	150	80	460	65,25 €
6806F	20	242	150	60	452	78,75 €



www.levac.fr

Pour toute information et pour commander :

MEYZIEU Siège

ILE DE FRANCE



MÉDITERRANÉE

Tél : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76

Tél : 01 30 27 20 51 - Fax : 01 30 27 20 52

Tél : 04 94 08 26 26 - Fax : 04 94 08 16 81

Levage en position verticale ou horizontale par la tête ou la patte de levage
 Transport par poignée escamotable - Pièces de Fatigue traitées à haute résistance
 Limiteur de pression empêchant toute surcharge !
 Vitesse de descente contrôlée sans effort !



Famille : F1

Référence	CMU T	Course mm	Effort au levier maxi daN *	D mm	H mini mm	L mm	S mm	Prix H.T. euros
6810A	5	205	38	93	368	140	210	640,77 €
6806B	10	233	40	108	420	170	210	863,42 €

* 1 daN = 1,019 kg

TABLE ÉLÉVATRICE

hydraulique, mobile « HALTIR »

Commande de descente manuelle par poignée située sur l'arceau
 Tringlerie de commande en acier zingué
 Vérin hydraulique « simple effet » avec limiteur de pression
 Commande de levage par pédale
 Roues à bandage caoutchouc : 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein

500 kg

Famille : H3

Référence	Capacité kg	B mm	C mm	D mm	H mini/maxi mm	Poids kg	Prix H.T. euros
6932C	500	815	500	1120	285 / 900	82	485,47 €

Sécurité ANTI-CHUTE



Pour toute information et pour commander :

MEYZIEU Siège
 ILE DE FRANCE
 MÉDITERRANÉE

Tél : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76
 Tél : 01 30 27 20 51 - Fax : 01 30 27 20 52
 Tél : 04 94 08 26 26 - Fax : 04 94 08 16 81

LEVAC
 ACCESSOIRES DE LEVAGE
 ET DE MANUTENTION

www.levac.fr

Pour plus d'informations et passer vos commandes en toute simplicité, contactez nos commerciaux :

SIÈGE

Agence de MEYZIEU

12 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU

Tél. : **04 78 69 15 05**

Fax : **04 78 61 06 76**

Demandez l'interlocuteur de votre région : **Véronique, Virginie, Philippe ou Thierry** (voir sur la carte ci-dessous)

ILE DE FRANCE

Agence de MARINES

3 rue de la Métairie
ZA de l'isle
95640 MARINES

Tél. : **01 30 27 20 51**

Fax : **01 30 27 20 52**

Votre interlocutrice : **Valérie**

MÉDITERRANÉE


Agence de TOULON

73 avenue Lambot ZI Est
La Garde BP 061
83079 TOULON Cedex 09

Tél. : **04 94 08 26 26**

Fax : **04 94 08 16 81**

Vos interlocuteurs : **Karin et Jérôme**



Retrouvez également tous les produits de **levage manutention et antichutes** dans nos catalogues téléchargeables sur www.levac.fr



www.levac.fr - contact@levac.fr

LEVAC
ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION

Toute la fourniture pour le **levage**, la **manutention** et la **sécurité**

